




Information de produit

Rayocomp PS 10



1	Bienvenu dans le monde de la biorésonance d'après Paul Schmidt	4
1.1	Paul Schmidt – une courte biographie	4
1.2	La biorésonance d'après Paul Schmidt – une thérapie alternative de plus en plus connue et reconnue	4
1.3	Les nouveaux bâtiments Rayonex : des pyramides	5
1.4	Le Livre sur la bioresonance selon Paul Schmidt	6
2	Rayocomp PS 10	7
2.1	Conseils d'utilisation pour le Rayocomp PS 10	7
2.2	Le Rayocomp PS 10 vu de face	8
2.3	Le Rayocomp PS 10 vu de derrière	9
2.4	Les touches du Rayocomp PS 10	10
2.5	Vue d'ensemble des avantages de l'appareil	11
2.6	La livraison de l'appareil comprend	11
2.7	Modules du Rayocomp PS 10	12-13
3	Le nouveau système d'analyse et d'harmonisation (RAH)	13
4	Rayocomp PS 10 à acheter ou à louer	14
4.1	Conditions et modalités pour la location	14
5	Borderau de commande	15

1.1 Paul Schmidt - une courte biographie



Paul Schmidt

Peu de gens ont la chance de réussir à changer le monde de façon aussi considérable que Paul Schmidt. Ses idées géniales, qui ont finalement abouti à plus de 300 brevets, témoignent de son inventivité et de sa créativité.

Paul Schmidt est né le 31 octobre 1922 à Altenhundem (Sauerland, Allemagne). Son enfance fut marquée par le décès précoce de son père et par une vie modeste où il a souvent dû se débrouiller. Très tôt déjà, il montra un don pour la technologie. Cette passion le mena à faire des études d'ingénierie. Il commença sa carrière d'ingénieur en travaillant sur le développement de machines agricoles, avant de fonder sa propre entreprise, la Tracto-Technik. Il fonda

son commerce tout en continuant son engagement social et culturel, qui par ailleurs lui valut la Bundesverdienstkreuz (la croix fédérale du mérite, l'équivalent de la légion d'honneur).

C'est sa volonté d'aider les gens, qui l'a dirigé vers les médecines alternatives. C'est à cette décision que nous devons l'actuelle méthode de la biorésonance d'après Paul Schmidt. En 1982 il fonda la société Rayonex Schwingungstechnik (Rayonex technologies des fréquences), qui depuis s'occupe du développement de ses idées dans le domaine des médecines alternatives. Jusqu'à sa mort le 2 septembre 1994, il resta fidèle à son engagement social. Il illustra des livres pour enfants, qu'il mit gracieusement à disposition des écoles maternelles et primaires.

1.2 La biorésonance d'après Paul Schmidt – une thérapie alternative de plus en plus connue et reconnue



La biorésonance de façon générale, et celle d'après Paul Schmidt en particulier, s'explique facilement en prenant un exemple dans la nature.

La forme la plus ancienne de la biorésonance est certainement la lumière de notre soleil. Lorsque elle arrive sur notre peau, elle déclenche des réactions. Ces réactions ne sont pas dues à la chaleur, mais aux rayons ultra-violet. La lumière ultra-violette est donc capable de déclencher la production de pigments.

Visiblement, notre peau possède un système de régulation, qui déclenche la fabrication de pigments lorsqu'elle reçoit les fréquences de la lumière du soleil. La pigmentation de la peau n'est d'ailleurs qu'une régulation parmi d'autres. La production de vitamine D par exemple, est également due à la lumière du soleil.

Il est facile de comprendre, qu'à côté de la bande de fréquences de la lumière du soleil il en existe d'autres, qui déclenchent à leur tour, d'autres régulations.

Paul Schmidt pris conscience de ces relations de cause à effet dès 1976. Il fonda ainsi la biorésonance exogène (agissant de l'extérieur), qui porte aujourd'hui son nom. Le point crucial de cette méthode consiste dans le repérage des causes agissant sur notre état de santé, tels que la géopathie, l'électrosmog, une mauvaise alimentation, etc.

Plus de 5.500 praticiens naturopathes et médecins travaillant selon des méthodes naturelles utilisent actuellement la biorésonance d'après Paul Schmidt en Allemagne. Ce succès est dû au Rayocomp PS 1000 Polar de Rayonex, un appareil high-med.

1.3 Les nouveaux bâtiments Rayonex : des pyramides

La société Rayonex Schwingungstechnik GmbH emploie actuellement 38 personnes à Lennestadt-Meggen. Étant donné que la demande à l'étranger, essentiellement en Europe et en Asie, ne cesse d'augmenter, un agrandissement devint nécessaire. Des produits exceptionnels méritent un cadre particulier. C'est ainsi que nous avons décidé que nos nouveaux bâtiments seraient des pyramides. Tout comme dans le domaine de la biorésonance d'après Paul Schmidt, on n'a pas encore réussi à faire toute la lumière sur les mystères des pyramides. Un beau défi!

La pyramide principale est dédiée au développement, à la production et à l'expédition. Une deuxième pyramide, légèrement plus petite, est réservée aux manifestations: des formations, des séminaires, des conférences et des stages pour étudiants. Cette même pyramide héberge l'école de naturopathie de la Paul-Schmidt-Akademie. Voici l'adresse internet: www.paul-schmidt-akademie.de. Nous y proposons des stages de découverte gratuits!

Le 31 octobre 2006 – en mémoire de l'anniversaire de Paul Schmidt – la troisième pyramide fut terminée. Elle est réservée au centre thérapeutique.

En accord avec la démarche globale de la biorésonance, ces bâtiments ont été construits dans des zones dépourvues de perturbations géologiques. Le taux d'électrosmog auquel sont exposés les collaborateurs a été réduit au minimum. Le chauffage utilise l'énergie géothermique. L'énergie solaire est également exploitée. Les eaux de pluie sont collectées – tout est fait pour protéger l'environnement, et pour économiser les précieuses ressources en énergie.

L'intérieur des pyramides est éclairé par des lumières à spectre complet et à chaque poste de travail, température, luminosité et aération sont réglables individuellement. Les pyramides Sauerland sont la preuve, que la société Rayonex ne fait pas que prêcher la démarche globale – elle la met en œuvre! Nous garantirons toujours un standard de qualité très élevé pour tous nos produits, même en augmentant la production. Nous utiliserons invariablement les technologies de production les plus avancées et nous respecterons les normes DIN EN ISO 9001 et DIN EN 13485 (système de management de qualité).



Le nouveau siège de la société Rayonex: les pyramides Sauerland à Lennestadt-Meggen, à droite la pyramide principale, à gauche la pyramide réservée aux manifestations (légèrement plus petite). Elle héberge également l'école de naturopathie!

1.4 Le livre sur la bio-résonance selon Paul EUZ_ [Vf

Le premier pas vers la guérison n'est pas nécessairement la thérapie! Notre première démarche doit consister en l'élimination des perturbations électromagnétiques. Voilà ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé, ou pour la retrouver!

La question qui se pose est de savoir comment vérifier de manière globale, si l'origine d'un problème de santé est l'électrosmog, une zone de perturbation géologique, une bactérie, un virus ou un parasite? Et qu'en est-il de l'équilibre acido-basique? Y a-t-il une carence en minéraux, en oligo-éléments ou autre chose? Comment savoir, si notre aliment numéro un, c'est-à-dire notre eau, possède vraiment la qualité dont notre organisme a besoin?

Dans ce livre, le lecteur apprend pas à pas le fonctionnement de la biorésonance d'après Paul Schmidt, le tout de manière très compréhensible. L'accent est mis sur l'application pratique. La base de la méthode est tout d'abord expliquée à travers une multitude d'exemples. C'est seulement après, que l'on aborde les tests de fréquences et l'harmonisation – une méthode qui découle de tout ce qui est expliqué précédemment dans l'ouvrage. Sans ce savoir préalable elle ne peut ni être comprise, ni être appliquée.

En suivant l'approche globale, le livre évoque tout d'abord les causes éventuelles citées précédemment. On apprend ensuite quelles sont les possibilités thérapeutiques de la biorésonance d'après Paul Schmidt. Tester et harmoniser les énergies, les polarités de l'organisme et les chakras en fait partie. L'on découvrira ensuite comment déceler, puis ré-équilibrer certaines carences. Une grande partie du livre est consacrée à une méthode qui permettra d'aborder des maladies complexes. D'autre part sont présentés des tests de médicaments et de préparations, des tests d'allergie et l'harmonisation d'intolérances. Pour que les fluides tels que le sang, l'urine et la salive puissent faire partie intégrante de la méthode, la transmission de structures énergétiques à l'organisme ou à des substances porteuses, représente un autre point fort de cette publication. La dernière partie est consacrée à des domaines particuliers de la biorésonance d'après Paul Schmidt, comme par ex. la thérapie d'acupuncture par ondes qui utilise des fréquences et non pas des aiguilles pour la tonification (ou sédation) des points

ou des méridiens. L'auteur présente également les possibilités d'application dans le domaine de la médecine vétérinaire, en particulier chez les chevaux et les chiens.

L'ouvrage est complété par une annexe de plus de 200 pages, qui contient les listes, tableaux et fiches photocopiables nécessaires au travail selon la biorésonance d'après Paul Schmidt. Vous y trouverez par ex. les tableaux de fréquences pour les soins, les listes de check-up, l'atlas des fréquences de l'organisme humain, les fréquences des éléments de la classification périodique ainsi que celles de microbes, bactéries et virus, plus de 30 schémas de commande de l'organisme, les 14 méridiens et les points d'acupuncture avec leurs fréquences et beaucoup d'autres choses encore.

Ce livre s'adresse aux thérapeutes et aux patients, ainsi qu'à tous ceux qui sont passionnés par les médecines douces, globales et alternatives.

Dietmar Heimes

Bioresonanz nach Paul Schmidt

424 pages, 197 illustrations, plus de 200 pages d'annexe, 1ère édition, Spurbuchverlag 2004
ISBN: 3-88778-217-8

Le livre peut être commandé p. ex. à l'adresse suivante au prix de EUR 39,00 (+ frais d'envoi):

Spurbuchverlag • Am Eichenhügel 4 • 96148 Baunach
Tél. : + 49 (0) 95 44 15 61 • Fax : + 49 (0) 95 44 8 09 •
E-Mail: info@spurbuch.de

Information importante au sujet de la formation:

Sur de site www.paul-schmidt-akademie.de vous pouvez accéder gratuitement à une multitude d'informations concernant nos produits et la biorésonance d'après Paul Schmidt. Après vous être enregistré, vous aurez accès à un séminaire en ligne mis à votre disposition, ainsi qu'à des vidéos pleines de conseils et d'astuces sur des sujets comme l'acidité trop élevée, la purification de l'organisme, l'équilibre de la flore intestinale, etc. - tout cela 24 heures sur 24. Testez notre site, vous allez adorer!

La biorésonance d'après Paul Schmidt a énormément évolué ces dernières années. Les appareils de biorésonance ne sont pas seulement installés dans des cabinets de médecins travaillant selon des méthodes naturelles et chez les naturopathes, mais aussi dans des centres thérapeutiques basés sur cette méthode. C'est le Rayocomp PS 1000 polar, un appareil high-med, qui a permis un tel succès. Dans le domaine domestique ou pour se rendre chez un patient il y a bien sûr d'autres options.

2.1 Applications du Rayocomp PS 10

Cet appareil permet de rechercher les causes d'un problème de santé. De manière générale il est toujours conseillé de diminuer les nuisances. Vous disposez de fréquences pour évaluer l'influence d'électrosmog, de perturbations géologiques et d'un taux d'acidité trop élevé.

Tester les vitaux:

Vous disposez de spectres de fréquences permettant de vérifier les carences éventuelles en minéraux, en oligo-éléments, en vitamines et en bactéries probiotiques dans l'intestin. Ce test est susceptible de vous révéler les carences, ou bien les excès – ce dernier cas de figure est cependant extrêmement rare.

Prévention / gestion de la vitalité:

Le programme de base permet la revitalisation. Les programmes d'harmonisation du Rayocomp PS 10 possèdent, entre autres, des spectres de fréquences correspondant aux organes sains. Cela permet de maintenir l'organisme en bonne santé.

Traitement en utilisant les sécrétions corporelles et le PS 10:

Les sécrétions corporelles, telles que l'urine, les selles, l'expectoration, etc. comportent des substances et des virus ou bactéries, susceptibles d'être utilisées pour une harmonisation. Le Rayocomp PS 10 permet l'exploitation des fréquences propres aux sécrétions corporelles pour l'harmonisation.

Fleurs de Bach:

Chaque fleur de Bach possède sa fréquence de base.

Le nouveau Rayocomp PS 10 est l'appareil idéal pour se familiariser avec le monde de la biorésonance d'après Paul Schmidt et il convient aux professionnels qui cherchent une version portable. C'est le modèle qui remplace les Rayometer PS 10 et Rayometer Digital (17.000 exemplaires vendus). Un appareil très performant, convenant parfaitement aux exigences de la biorésonance d'après Paul Schmidt.



Rayocomp PS 10

Le Rayocomp PS 10 facilite la recherche des fleurs qui conviennent.

Acupuncture:

Aujourd'hui, on connaît la fréquence spécifique de chaque point d'acupuncture. En partant de l'extrémité de chaque méridien, il est possible de déterminer le méridien à harmoniser. Vous disposez de 14 programmes de méridiens.

Enfants:

Des programmes spécifiques permettent d'aider les enfants ayant p. ex. des problèmes de nervosité ou de concentration.

Médecine vétérinaire:

D'importants spectres de fréquences permettent de tester et d'harmoniser les chevaux, les chiens et les chats.

Attention, nos conseils et informations ne peuvent remplacer la visite chez un médecin travaillant selon des méthodes naturelles ou chez un naturopathe. Sachez par ailleurs, que la médecine officielle n'accepte, ni ne reconnaît les effets des fréquences bioénergétiques jusqu'à présent.

2.2 Le Rayocomp PS 10 vu de face



Légende

- 1 Ecran
- 2 Touches
- 3 Trois sorties pour la connexion des détecteurs aux pieds, mains ou scratches, ainsi qu'aux go-belets mesureurs et de sauvegarde
- 4 Branchement pour le capteur. Il faut introduire la prise, puis la fixer en tournant la molette.
- 5 Entrée
- 6 Carte mémoire
- 7 Fente d'introduction pour la carte mémoire


2.3 Le Rayocomp PS 10 vu de derrière



Légende

- 1 Marche / arrêt
- 2 Fiche femelle pour le rechargement
- 3 Fiche mâle, à introduire pour le rechargement
- 4 Interface pour la mise à jour logiciel
- 5 Autocollant indiquant le numéro de série, l'année, etc.

2.4 Les touches du Rayocomp PS 10



Légende

- 1 Touche "Mode": permet de choisir le menu
- 2 Touches "IF1" jusqu'à "IF3": permettent de déterminer les fréquences de base les plus utilisées
- 3 Touche "10,0": permet d'atteindre au plus vite cette valeur primordiale
- 4 Touche permettant de charger les valeurs enregistrées sur une carte
- 5 Touche permettant d'enregistrer des valeurs contenues dans l'appareil sur une carte
- 6 Touche "Start": pour démarrer le programme F1 p. ex.
- 7 Touche "Stop": pour interrompre ou arrêter une procédure automatique ou une fonction
- 8 Touche "N" du polariseur: pour mettre le polariseur en position neutre
- 9 Touche "+/-" du polariseur: pour activer la fonction bipolaire
- 10 Touche "+" du polariseur: pour activer une polarisation avec rotation à droite
- 11 Touche "-" du polariseur: pour activer une polarisation avec rotation à gauche
- 12 Touche "flèche à gauche": p. ex. pour revenir à la valeur précédente dans un programme
- 13 Touche "flèche à droite": p. ex. pour aller directement à la valeur suivante dans un programme
- 14 Bloc de chiffres: Pour entrer des nombres, des numéros, des fréquences de base, C pour effacer, le point permet de rentrer des valeurs précises (p. ex. 12.75).

2.5 Vue d'ensemble des avantages de l'appareil

- Structure modulable pour un prix de départ avantageux et pour un équipement personnalisé du Rayocomp PS 10.
- Possibilité de compléter le Rayocomp PS 10 par sept modules (voire page suivante).
- Le Rayocomp PS 10 est portable, car il fonctionne avec une batterie. L'utilisation en déplacement (visites à domicile, vacances) est donc possible.
- Pesant seulement 1,6 kg, c'est un véritable poids léger.
- Les fonctions du polariseur sont intégrées.
- Réglage des fréquences en quelques secondes.
- Facile à utiliser, grand écran parfaitement lisible.
- Un total de 94 programmes d'harmonisation, défilant de manière automatique, modules déverrouillables selon les besoins.
- Programmes (tests) facilitant la recherche de fréquences de résonance.
- Les assemblages de fréquences personnalisés peuvent être stockés sur les cartes mémoire, pour pouvoir s'en resservir (tests et harmonisations).
- L'appareil et les modules sont également disponibles en location.
- Reprise des anciens Rayometer.

Le design du Rayocomp PS 10 ressemble dans sa forme et dans ses couleurs au plus grand Rayocomp PS 1000 polar.

2.6 La livraison de l'appareil comprend

- Le Rayocomp PS 10
- Polariseur intégré
- Batterie intégrée
- Chargeur
- Mode d'emploi
- Mallette de transport
- Carton d'emballage

Les accessoires en option (capteurs, détecteurs, modules de test, ...) sont compatibles avec les appareils Rayocomp.


Référence: 2000

2.7 Modules du Rayocomp PS 10

Module: Précision de réglage de 0.05

Ce module permet d'augmenter la précision des valeurs de fréquence de base de 0.25 (p. ex. 10.25, 10.5 ...) à 0.05 (p. ex. 10.25, 10.30 ...).


Référence: 2010



Module: 54 programmes d'harmonisation

Ce module met à votre disposition 54 programmes d'harmonisation, dont les valeurs de fréquences de base sont très facilement et automatiquement réglables sur le Rayocomp PS 10.


Référence: 2020



Module: Acupuncture par fréquences incluant 14 programmes de méridien

Lorsque ce module est installé sur le Rayocomp PS 10, les 14 programmes d'harmonisation de l'acupuncture peuvent être activés. Le réglage se fait alors automatiquement.


Référence: 2030



Module: Programmes d'après Dr. Ulrich

Dr. med. Elmar Ulrich a développé son propre ensemble de fréquences de base. Après installation de ce module sur le Rayocomp PS 10, vous disposez d'un total de 18 programmes d'harmonisation différents.


Référence: 2040



Module: Programme spéciaux

Après installation de ce module sur le Rayocomp PS 10, vous disposez d'un total de neuf programmes spéciaux.


Référence: 2050



Module: Programmes de tests

Le module «tests» permet d'intégrer 8 ensembles de fréquences de base au Rayocomp PS 10 pour effectuer un test rapide. Auparavant il fallait régler les fréquences une par une. Maintenant cela se fait de manière automatique en activant les programmes de tests.

Référence: 2070



3. Les modules du nouveau système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH)


Le but du RAH est de mettre à la disposition les meilleurs programmes des thérapeutes experts. Le système structuré selon une logique médicale est disponible non seulement dans le Rayocomp PS 1000 polar, mais aussi dans le Rayocomp PS 10. Plus de 1000 programmes individuels d'harmonisation sont disponibles au stade actuel – d'autres suivront. Une équipe d'experts, qui à présent se monte à 20 personnes, est responsable de l'élargissement des programmes et du développement du système. Dans le Rayocomp PS 10 deux modules pour le RAH sont disponibles. D'une part, le module M 8 contient plus de 100 programmes d'harmonisation, dont une partie agit de manière générale. D'autre part, le module M 9 qui contient non seulement ces programmes globaux, mais aussi les programmes en détail – au stade actuel, plus de 1000.

Module: M 8

Référence: 2080

Module: M 9

Référence: 2090



4. Rayocomp PS 10 à l'achat ou en location

Les pages suivantes vous permettent d'acheter le Rayocomp PS 10, ou bien de le louer à un tarif avantageux. Vous y trouvez d'une part une liste avec l'équipement de base que nous conseillons pour le Rayocomp PS 10,

et d'autre part une liste de tout ce qui est disponible. A chaque fois nous vous indiquons le prix à l'achat et à la location.


4.1 Conditions et modalités pour la location

- Les consommables comme les détecteurs en tissu, les ressorts, les Rayotabs, les tests d'allergènes, les ampoules vides, les supports d'ampoule etc. ne peuvent pas faire l'objet d'une location.
- La location débute le jour de la remise de l'appareil et des accessoires ou le jour de son expédition.
- Durée minimale de la location: 24 mois.
- Après 2 ans de location, le contrat peut être interrompu chaque mois.
- Les articles loués restent la propriété de la société Rayonex Schwingungstechnik GmbH.
- La location est due mensuellement par virement automatique au profit de la société Rayonex Schwingungstechnik GmbH.
- D'éventuels travaux d'entretien sur les Rayocomp PS 10 de location sont effectués gratuitement par Rayonex Schwingungstechnik GmbH.
- Les frais de transport pour d'éventuels travaux d'entretien ne sont pas compris.

Réponse

par téléphone

+33 (0) 4 67 83 93 97



RAYONEX France SA

Imm. Génésis
97, rue de Freyr
34000 Montpellier

par télécopie

par Email

info@rayonex.fr

Référence	Description	Quantité	Prix total


Adresse de facturation	
N° client	
Prénom	
Nom	
N° et rue	
Code postal et lieu	
Téléphone	
Télécopieur	
Email	

Adresse de livraison évtl. différente	
N° client	
Prénom	
Nom	
N° et rue	
Code postal et lieu	
Téléphone	
Télécopieur	
Email	



Bienvenues

Lieu, date _____



RAYONEX France SA

Imm. Génésis
97, rue de Freyr
34000 Montpellier

Téléphone: +33 (0) 4 67 83 93 97

Email: info@rayonex.fr
Internet: www.rayonex.fr