



Informations sur les produits

Appareils générateurs de champs bio-électromagnétiques

1	Appareils générateurs de champs bio-électromagnétiques	2
1.1	La biorésonance d'après Paul Schmidt – la base du développement des appareils générateurs de champs bio-électro-magnétiques	2
1.2	Les nuisances en rapport avec l'emplacement	3
2	Duplex III	4-5
2.1	Nos solutions en cas de problèmes de perturbations géologiques et d'électrosmog	4-5
3	Mini-Rayonex	6
4	TV-Rayex	7
5	Elo-Rayex	8
6	Le livre sur la biorésonance d'après Paul Schmidt	9
7	Note	10
8	Borderau de commande	11

Attention, nos conseils et informations ne peuvent remplacer la visite chez un médecin travaillant selon des méthodes naturelles ou chez un naturopathe. Sachez par ailleurs, que la médecine officielle en France n'accepte, ni ne reconnaît les effets des fréquences bioénergétiques jusqu'à présent.

1. Appareils générateurs de champs bio-électromagnétiques

1.1 La biorésonance d'après Paul Schmidt – la base du développement des appareils générateurs de champs bio-électromagnétiques

“Les thérapies qui s'attaquent aux causes réelles de la maladie sont les plus efficaces”

déclare Paul Schmidt dès l'année 1976. Son constat de l'époque reste d'actualité - il l'est même encore d'avantage puisque la nature, les animaux et l'homme subissent de plus en plus de nuisances de toute sorte. Du point de vue d'une approche globale, une théra-

pie n'a de sens que si l'on réduit tout d'abord la totalité des influences néfastes subies par le patient. Dans notre propre centre thérapeutique nous constatons très souvent que les patients guérissent beaucoup plus vite si l'on commence par réduire les nuisances telles que l'électrosmog, les perturbations géologiques, et par traiter les problèmes comme un taux d'acidité trop élevé ou une flore intestinale perturbée.

1.2 Nuisances en rapport avec l'emplacement

Ce sont surtout les effets inhérents au lieu qui ont des conséquences graves étant donné qu'ils agissent sur une longue durée. Si, par exemple, votre lit se situe à un endroit où les champs magnétiques ou électromagnétiques sont trop élevés, ils peuvent énormément vous porter atteinte. N'oublions pas, que le sommeil occupe environ un tiers de notre vie! Nous n'avons aucun moyen de nous rendre compte par nous mêmes



les valeurs des fréquences apparaissent comme étant perturbées, le thérapeute peut en déduire immédiatement que le patient est soumis à un environnement parasité par l'électrosmog ou bien qu'il vit dans une zone soumise à des perturbations géologiques. Cette simple information est d'une importance capitale puisqu'elle permet de conseiller différentes démarches visant à réduire les nuisances en question. C'est pour-



de ce genre de perturbations – ainsi, il est impossible de sentir, d'entendre ou de voir l'électrosmog. Nous ne pouvons donc pas nous en protéger ni l'éviter. De même en ce qui concerne les perturbations d'origine géologique. L'exemple de l'arbre que vous voyez ici, et qui se trouve dans une zone très chargée (perturbations géologiques) démontre à quel point il est important de réduire les effets liés à un emplacement, si l'on veut préserver sa santé. La biorésonance d'après Paul Schmidt convient aussi bien, pour analyser que pour soigner, et ce, de manière universelle. C'est la méthode idéale pour déterminer les nuisances liées à un emplacement, car les spectres de fréquences perturbés qui en résultent sont particulièrement révélateurs (très spécifiques). Lorsque dans le cadre de l'analyse,

quoi, grâce à la biorésonance d'après Paul Schmidt, on peut faire beaucoup plus pour améliorer les choses. Quoi de plus logique que de développer des appareils capables d'harmoniser les spectres de fréquences en question, de manière à ce que l'organisme ne subisse plus ces effets nuisibles? Les thérapeutes, les géobiologues et différents utilisateurs peuvent désormais profiter de ces appareils qui ont fait leurs preuves dans des cas d'électrosmog ou de perturbations géologiques des dizaines de milliers de fois dans le passé.

Mieux encore : l'effet des appareils peut être démontré grâce à la bioresonance d'après Paul Schmidt – les spectres de fréquences perturbés sont réduits.

2.1 Nos solutions en cas de problèmes dûs aux perturbations géologiques et à la présence d'électrosmog

Le Duplex III associé à l'Elektrosmog-Rayonator

C'est grâce à la méthode de la biorésonance d'après Paul Schmidt, que l'on connaît depuis des années les spectres de fréquences ayant un effet déstabilisant sur l'organisme humain, lorsqu'on est en présence de perturbations géologiques (grilles, veines, d'eau, etc...). Les Duplex sont équipés d'un système de résonance prévu précisément pour ces zones perturbées. Le Duplex III émet des fréquences avec un effet régulateur. Le Duplex existe en trois tailles, selon l'intensité nécessaire. Etant donné que les nuisances sont de plus en plus importantes, il n'est pas étonnant que nous vendons dans 90% des cas, le grand modèle Duplex.

Il arrive fréquemment, que les perturbations géologiques ne soient pas la seule gêne – l'environnement lui aussi est souvent chargé d'électrosmog.

Le E-Smog-Rayonator offre l'excellente possibilité, de compléter l'action du Duplex III (qui convient surtout pour les perturbations géologiques) en permettant de travailler sur l'électrosmog.

En analogie avec le fonctionnement de l'organisme humain, dont les organes ne sont pas exclusivement commandés par une seule fréquence, l'électrosmog possède plusieurs points de résonance. L'analyse des fréquences d'un champ électro-magnétique par la biorésonance d'après Paul Schmidt aboutit à six fréquences de base: **22.5, 40.0, 77.5, 78.5, 89.5 et 99.5.**

Le E-Smog-Rayonator possède des systèmes d'antennes dipôles réglés précisément sur les fréquences de base. Lorsqu'on joint le Duplex au E-Smog-Rayonator, il émet ces six fréquences, en plus de celles convenant aux perturbations géologiques.

Posez le E-Smog-Rayonator simplement au pied du Duplex. Connectez le E-Smog-Rayonator au Duplex en utilisant le câble fourni. Pour ce faire, mettez une extrémité du câble blanc dans le E-Smog-Rayonator. L'autre côté (avec le connecteur) doit être introduit dans l'ouverture transversale au pied du Duplex (voir illustration).



Duplex avec E-Smog-Rayonator

Le E-Smog-Rayonator est souvent associé au Duplex lorsqu'on intervient dans le cas d'un problème d'électrosmog et de perturbations géologiques en même temps.

Duplex III petit, poids 0,92 kg, hauteur 27,5 cm

Référence 232

Duplex III moyen, poids 1,72 kg, hauteur 35,0 cm

Référence 231

Duplex III grand, poids 3,58 kg, hauteur 49,5 cm

Référence 230

E-Smog Rayonator pour Duplex III,

Référence 32701



**E-Smog Rayonator utilisable exclusivement avec
des prises de la maison reliées à la terre**

Référence 32702



3. Mini-Rayonex

Un autre appareil très utile dans le domaine des perturbations géologiques et de l'électrosmog:

Quels que soient les problèmes auxquels l'organisme doit faire face, la fréquence de base qui correspond au point de résonance le plus répandu est de 12.5. Au sein de la biorésonance d'après Paul Schmidt, c'est cette fréquence qui correspond à ce que l'on appelle «énergie», étant donné que l'organisme a justement besoin de celle-ci pour être en mesure d'affronter les troubles et les perturbations. C'est Paul Schmidt qui a découvert l'importance de ce point de résonance dès l'année 1984. La fréquence de base du Mini-Rayonex est de 12.5. Le Mini-Rayonex est équipé d'un système d'antennes dipôles réglé sur la fréquence de base de 12.5. Sa résonance est positive et selon la biorésonance d'après Paul Schmidt elle agit (et elle est mesurable) dans un rayon d'environ 2 à 3 mètres.

Conseils d'utilisation: Les inscriptions sur le Mini-Rayonex doivent toujours être tournées vers le haut – elles ne doivent pas être dirigées vers la personne. Lorsqu'il se trouve par exemple dans un cartable, l'appareil doit être couché, de manière à ce que l'inscription se trouve sur le dessus. Lorsque le Mini-Rayonex est installé à un endroit de manière fixe, par exemple dans un hôtel lorsqu'on est en voyage, son intensité sera plus élevée s'il est dirigé d'ouest en est, comme cela est indiqué. L'appareil est plus performant, s'il est mis sous l'eau du robinet ouvert pendant environ 20 secondes en temps (après quelques jours d'utilisation).

Par ailleurs: Le Mini Rayonex a déjà été fabriqué en plus de 100.000 exemplaires!

Référence: 203



Une harmonisation par biorésonance résoud un problème d'électrosmog en exposant le patient à une fréquence de base de 99.50, jusqu'à ce que la régulation soit entièrement rétablie. Lorsque la personne est ensuite à nouveau confrontée à de l'électrosmog en travaillant par exemple sur un ordinateur, il est possible que les effets de l'harmonisation ne durent pas. C'est la raison pour laquelle il est important de réfléchir à l'origine du problème. Lorsqu'on connaît l'endroit qui pose problème (l'ordinateur ou le téléviseur), il suffit d'y installer un appareil générateur de champs bio-électromagnétiques (réglé sur une fréquence de base de 99.50). On évite ainsi l'installation d'un déficit chez la personne. Le TV-Rayex est prévu à cet effet. Il est équipé d'un système d'antennes dipôles réglé sur une fréquence de base de 99.50.

Référence 20401



Référence 20402



5. Elo-Rayex

En analogie avec le fonctionnement de l'organisme humain, dont les organes ne sont pas exclusivement commandés par une seule fréquence, l'électrosmog possède plusieurs points de résonance. L'analyse des fréquences d'un champ électro-magnétique par la biorésonance d'après Paul Schmidt aboutit à six fréquences de base: 22.5, 40.0, 77.5, 78.5, 89.5, 99.5.

Un peu comme le TV-Rayex, qui est réglé sur une fréquence de base de 99.50, le Elo-Rayex possède justement les six fréquences en question. Il prévient ainsi toute carence chez la personne qui l'a installé près de son corps. Nous conseillons par exemple l'utilisation sur le bureau au travail, dans la voiture sur la console centrale, sur la table de nuit - c'est l'idéal, car l'harmonisation avec les fréquences recherchées s'effectue ainsi pendant les longues heures de sommeil. L'installation de l'Elo-Rayex à côté du lit est surtout recommandée s'il n'est pas possible de réduire les champs électriques et magnétiques dans la chambre en-dessous du seuil de l'insupportable.

Des protocoles d'analyse appropriés (comme p. ex. l'électro-acupuncture d'après le Dr. Voll, la kinésiologie, la radiesthésie médicale ou le test sanguin selon le Dr. Aschoff) démontrent, que les effets néfastes de l'électrosmog ont moins d'impact sur l'organisme lorsqu'on utilise un Elo-Rayex.

Conseil: Le spectre de fréquences de l'Elo-Rayex étant plus large, il est plus efficace que le TV-Rayex.

Couleur: gris

Référence: 405



Le premier pas vers la guérison n'est pas nécessairement la thérapie! Notre première démarche doit consister en l'élimination des perturbations électromagnétiques. Voilà ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé, ou pour la retrouver!

La question qui se pose est de savoir comment vérifier de manière globale, si l'origine d'un problème de santé est l'électrosmog, une zone de perturbation géologique, une bactérie, un virus ou un parasite? Et qu'en est-il de l'équilibre acido-basique? Y a-t-il une carence en minéraux, en oligo-éléments ou autre chose? Comment savoir, si notre aliment numéro un, c'est-à-dire notre eau, possède vraiment la qualité dont notre organisme a besoin?

Dans ce livre, le lecteur apprend pas à pas le fonctionnement de la biorésonance d'après Paul Schmidt, le tout de manière très compréhensible. L'accent est mis sur l'application pratique. La base de la méthode est tout d'abord expliquée à travers une multitude d'exemples. C'est seulement après, que l'on aborde les tests de fréquences et l'harmonisation – une méthode qui découle de tout ce qui est expliqué précédemment dans l'ouvrage. Sans ce savoir préalable elle ne peut ni être comprise, ni être appliquée.

En suivant l'approche globale, le livre évoque tout d'abord les causes éventuelles citées précédemment. On apprend ensuite quelles sont les possibilités thérapeutiques de la biorésonance d'après Paul Schmidt. Tester et harmoniser les énergies, les polarités de l'organisme et les chakras en fait partie. L'on découvrira ensuite comment déceler, puis ré-équilibrer certaines carences. Une grande partie du livre est consacrée à une méthode qui permettra d'aborder des maladies complexes. D'autre part sont présentés des tests de médicaments et de préparations, des tests d'allergie et l'harmonisation d'intolérances. Pour que les fluides tels que le sang, l'urine et la salive puissent faire partie intégrante de la méthode, la transmission de structures énergétiques à l'organisme ou à des substances porteuses, représente un autre point fort de cette publication. La dernière partie est consacrée à des domaines particuliers de la biorésonance d'après Paul Schmidt, comme par ex. la thérapie d'acupuncture par ondes qui utilise des fréquences et non pas des aiguilles pour la tonification (ou sédation) des points

ou des méridiens. L'auteur présente également les possibilités d'application dans le domaine de la médecine vétérinaire, en particulier chez les chevaux et les chiens.

L'ouvrage est complété par une annexe de plus de 200 pages, qui contient les listes, tableaux et fiches photocopiables nécessaires au travail selon la biorésonance d'après Paul Schmidt. Vous y trouverez par ex. les tableaux de fréquences pour les soins, les listes de check-up, l'atlas des fréquences de l'organisme humain, les fréquences des éléments de la classification périodique ainsi que celles de microbes, bactéries et virus, plus de 30 schémas de commande de l'organisme, les 14 méridiens et les points d'acupuncture avec leurs fréquences et beaucoup d'autres choses encore.

Ce livre s'adresse aux thérapeutes et aux patients, ainsi qu'à tous ceux qui sont passionnés par les médecines douces, globales et alternatives.

Dietmar Heimes

Bioresonanz nach Paul Schmidt

424 pages, 197 illustrations, plus de 200 pages d'annexe, 1ère édition, Spurbuchverlag 2004
ISBN: 3-88778-217-8

Le livre peut être commandé p. ex. à l'adresse suivante au prix de EUR 39,00 (+ frais d'envoi):

Spurbuchverlag • Am Eichenhügel 4 • 96148 Baunach
Tél. : + 49 (0) 95 44 15 61 • Fax : + 49 (0) 95 44 8 09 •
E-Mail: info@spurbuch.de


Information importante au sujet de la formation:

Sur le site www.paul-schmidt-akademie.de vous pouvez accéder gratuitement à une multitude d'informations concernant nos produits et la biorésonance d'après Paul Schmidt. Après vous être enregistré, vous aurez accès à un séminaire en ligne mis à votre disposition, ainsi qu'à des vidéos pleines de conseils et d'astuces sur des sujets comme l'acidité trop élevée, la purification de l'organisme, l'équilibre de la flore intestinale, etc. - tout cela 24 heures sur 24. Testez notre site, vous allez adorer!

Réponse

par téléphone

+33 (0) 4 67 83 93 97



RAYONEX France SA

Imm. Génésis
97, rue de Freyr
34000 Montpellier

par télécopie

par Email

info@rayonex.fr

Référence	Description	Quantité	Prix total


Adresse de facturation	
N° client	
Prénom	
Nom	
N° et rue	
Code postal et lieu	
Téléphone	
Télécopieur	
Email	

Adresse de livraison évtl. différente	
N° client	
Prénom	
Nom	
N° et rue	
Code postal et lieu	
Téléphone	
Télécopieur	
Email	



Bienvenues

Lieu, date _____



RAYONEX France SA

Imm. Génésis
97, rue de Freyr
34000 Montpellier

Téléphone: +33 (0) 4 67 83 93 97

Email: info@rayonex.fr
Internet: www.rayonex.fr